## 中山小児科クリニック 初診時 問診票(はじめての方へ)

ふりがな		性別		男	. 3	女							
氏名		生年		昭和	・平成・	令和							
八石		月日		年	月	日							
住所	〒 –		電話	自宅	_	_							
			番号	携帯	_	_							
診察までに次の	診察までに次の項目についてわかる範囲でご記入ください。												
~ <del>**</del> <del>*</del> * *													

八石		月日		年	月	日
住所	〒 −		電話	自宅	_	_
1年771			番号	携帯	_	_
診察までに次の	の項目についてわかる範囲でご記入	ください。				
○発育歴						
• ()	週 () 日で出生 出生	E体重(		) g		
	・逆子・吸引・帝王切開)					
・出生後に何え	か異常はありましたか?(なし・	あり:詳細	目をご記	入ください	(i,j)	
(						)
・これまで発達	を健診で異常を指摘されたことはあ	りますか?	(なし・	あり:詳紙	旧をご記入	ください、
						)
<b>○既往歴</b>	とよい奴児知宛山の庁仨はよりよ子	3.9 (+1	+ h	\		
<ul><li>現任后原中。</li><li>病名(</li></ul>	または経過観察中の病気はあります	かく (なし	,・めり	)		
/ <b></b>	入院したことはありますか?(なし	, あり)				
	大帆したことはめりよりが: (なし 歳頃 病名:(	· ω, γ )		)		
	歴 (なし・あり)			,		
	, ,	シマレッギ	M 自 ′	よ (4) 潜		
	追 ②アトピー性皮膚炎 ③ シルギー(牛乳、たまご、小麦、その		一任界多	及 生穿	2月1	,
	アレルギー(一孔、たよこ、小友、そり	7世・				)
(0°C 0) [E 0)						
・過去にかかっ	ったことのある主な感染症と病気					
①突発性発	診症 ②水ぼうそう ③おた、	ふく風邪	4)RS	ウイルス	⑤中	耳炎
⑥じんまし	んの気性けいれん(	) 回 お	こった	年齢(	)歳	
8はしか	⑨風疹 ⑩百日咳	⑪川崎病	12	その他(		)
<ul><li>- 予防控</li></ul>		<b>ナ</b> い)				
			>			>
	·3·4) 肺炎球菌(1·2·3·4) B					
	$MR (1 \cdot 2) \qquad \qquad 7$				炎 (1·2·	3•4)
おたふく風	礼邪(1·2) BCG ミ	/ファリア	・城陽原	<u></u>		
<u></u> ・当院を知った	 たきっかけ					

- ①以前から知っていた ②知人のすすめ ③HP や SNS (インスタ・FB) を見て
- ④家の近くにあった ⑤インターネットの口コミサイト ⑥その他( )

## ○今日はどんな症状で来院されましたか?

発熱	<u>月 日</u> から 最高 度まで上がった
寒気は	(ある なし)
のどの痛み	<u>月</u> 日からあり、今日は(軽くなった、変わらない、ひどくなった)
咳	月 日からあり、今日は(軽くなった、変わらない、ひどくなった)
咳の様子は	(コンコン ゴホゴホ ゼコゼコ ヒューヒュー 息苦しい)
咳が多いのは	(早朝から起床時 昼間 寝る前 寝ている間)
鼻汁・鼻閉	(たらたらと垂れる水様性 黄緑色でねばねばの粘性 両方)
鼻水の程度は	(軽い 中くらい ひどい)
頭痛	(ズキズキ 締め付けられるような 頭全体が重たい 首の後ろが凝る)
頭痛の程度は	(軽い 中くらい ひどい 嘔吐・嘔気を伴う)
筋肉痛・関節痛	(軽い 中くらい ひどい) 痛む場所(全身、肩、腕、脚、背中、腰)
腹痛	(軽い 中くらい ひどい)頻度は(絶え間なく、食後、時々、毎朝)
痛む場所は	(胃、へそ周囲、下腹部 [右・中央・左])
嘔吐	<u>月 日</u> からあり、1日に <u>回</u> ぐらい嘔吐した。
吐物は	(食物残渣 黄色の胃液 緑色の胃液 血液様)
下痢	<u>月 日</u> からあり、1日に <u>回</u> ぐらい下痢をした。
下痢の性状は	(黄または茶色、白っぽい、赤いところあり)(酸臭、腐った臭い)(軟便、泥
	状、水様)
発疹	月 日からあり、出ている場所は、(顔~頭部、胸や腹部、陰股部、背、
	腕、手、脚、足、 全身) に出ている
発疹は	(痒みがある、痒くない、わからない)、 (増加、変わらない、減少)
その他の症状	

## ○今の状態についておたずねします。

- ・元気は、(普通、あまり元気がない、ぐったりしている)
- ・食欲や哺乳力は、(普通、いつもより減っている、ほとんどない)

## ○周囲で流行している病気や心配している病気はありますか?

もの他の将状	甪	食欲	學大	扊				300	አንር			0//	37%				0	38°C			29.0	200			40°C			41°C		
	ガー		蜡	報	Т			Ì	Ĺ				Ĺ					İ			ì	•			Ì			Ĭ	郡	
	下痢·教便·血便	&± 0.00	弱・中・強	弱中強						-	 							1							-				 罪	
	自魚(	あり・少量・なし	头栋·i	ゼイゼイ			-				 	 		 		-				 				 			 		平	Э
	J	۲	火模·驪柱·両方	לבלב )			-			-								-		 									 	
	교			<del></del>	$\parallel$	_																							平	П
	下痢·軟便·血便	<i>\$</i> 50	弱・中・強	弱中強	_																								平	
	E· 自使	あり・少量・なし		ま ゼイゼイ							 																		平	
	^	なし	火棋·驪柱·両方	ゾリ							 	 								 									 平	Я
	0			יכינ																									平	П
	下痢·教便·血便	Set	弱・中・強	弱中強																 									 郡	
	´´e · 巨	あり・少量・なし																											靐	
	角(	⊪なし	水栎·驪떰·両方	ぜぜ																									郡	Э
	) 		石庫	יניינ																									罪	Ш
	当		弱・中・強	弱中強																									罪	
	下痢·教便·血便	あり・少	1.強 2																										平	
	[編	あり・少量・なし	火森·羅	ぜんぜん											-												 		郡	Я
	) 0		性一両方	יניינ							 							1		 									 罪	_
				<del></del>	+																								平	П
	下痢·教便·由便(	\$b).	弱・中・強	弱·中·強						-	 							1											 平	
	自角	あり・少量・なし	火棋·驪柱·両方	ぜんぜん							 				-												 		帮	Я
	J	۲	報用・用	לבלב )						-										 									 	
	교		_	<del>                                     </del>	$\parallel$	_																							平	П
	下痢·軟便·血便	<i>\$</i> 50	弱・中・強	弱中強	_															 									 平	
	E· 自使	あり・少量・なし		量 ゼイゼイ																									平	
	^	J\$	火模·膿性·両方								 			 						 				 					 平	Я
	0			יבינ																									帮	п
	下痢・教便・由便(	904	弱・中・強	弱中強																									 郡	
	(m) 目	あり・少量・なし																											距	
	油(	配なし	火棋·驪柱·厄方	ぜぜっ																									郡	Э
	) 		き両ろ	יבינ											T			T							T				距	Ш